

UN GUIDE POUR BIEN PRÉPARER LES MARCHANDISES POUR LES EXPÉDITIONS LTL

Transport de marchandise sûre et sécurisée avec des solutions d'emballage appropriées - Considérez la taille, le poids, la forme et la fragilité pour trouver les meilleures options d'emballage. L'expédition de marchandise LTL implique plusieurs manutentions et transferts et peut exposer votre envoi à des dangers routiers, des changements de température et d'autres risques potentiels. Protégez votre cargaison contre les dommages ou les pertes avec le bon emballage. Découvrez les meilleures pratiques pour l'emballage et la palettisation de votre envoi ci-dessous.

ÉTIQUETAGE

Un étiquetage correct et approprié est le meilleur moyen de s'assurer que la marchandise n'est pas séparée, perdue ou endommagée.

Connaissance (BOL)

- Chaque étiquette doit correspondre à un connaissance (BOL) pour indiquer le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire.
- Toutes les pièces d'expédition en vrac qui ne sont pas emballées doivent être étiquetées à la destination correspondante au BOL.

Exigences de manipulation

- Les exigences de manipulation, telles que « pas de cumul », « fragile », « ne pas enlever l'enveloppe extensible » et « ne pas décomposer » devraient utiliser des étiquettes aux couleurs vives pour identifier ces besoins.

Specialized Freight

- La marchandise spécialisée, comme le chauffage, les matières dangereuses ou les produits toxiques, devrait également être étiqueté pour une manipulation sécuritaire de vos marchandises.
- Les clients qui expédient avec Frate Express doivent avoir des autocollants correspondants pour assurer une livraison plus rapide.

EXEMPLES D'ÉTIQUETAGE



TO:
RECIPIENT'S COMPANY NAME
RECIPIENT'S ADDRESS
CITY, PROVINCE, POSTAL CODE

FROM:
YOUR COMPANY NAME
YOUR ADDRESS
CITY, PROVINCE, POSTAL CODE

CARRIER: FASTFRATE
PRO BILL# 1234567890
ORDER# 1234567

(420) Ship To Postal Code



A1B 2C3

PO NUMBER:
PO 1234567

PALLET COUNT:
1 OF 1



12345678901234567890

(00) Serial Shipping Container Code

EMBALLAGE

Le processus d'expédition LTL implique généralement la manipulation de votre marchandise plusieurs fois. Les marchandises qui sont emballées correctement seront protégées contre les dangers de la route comme les chutes et les bosses ainsi que d'autres marchandises à proximité dans la remorque.

Palettes

- Il est conseillé aux expéditeurs de chargement partiel d'emballer leurs marchandises sur des palettes avant le ramassage afin de faciliter le transit.
- Les palettes doivent être construites pour supporter une charge à deux niveaux qui peut tolérer un poids et une distribution égaux.

Pellicules rétractables

- Le film rétractable est utilisé pour sécuriser votre envoi en une seule pièce sans vaciller.
- Pour envelopper correctement une palette, étirez la pellicule rétractable, presque au point de la casser, maintenez-la fermement ensemble tout en superposant la marchandise quatre à cinq fois. Vous pouvez également envelopper le bas de la palette car les chariots élévateurs à fourche peuvent percer un trou à travers l'enveloppe sans endommager la marchandise.

Cerclage

- Pour les articles plus lourds, la palette doit également être attachée avec des cerclages métalliques ou des sangles en plastique incassables appliquées sur la boîte ou la marchandise sur tous les sens.

Extra Care

- Pour plus de sécurité, les emballages de protection et le rembourrage tels que les panneaux d'angle ou les patins doubles (en haut et en bas) peuvent augmenter la force et la stabilité de l'empilement de charge tout en ajoutant une protection supplémentaire.

EXEMPLES D'EMBALLAGE



RESTRICTIONS DE HAUTEUR

Tous les envois doivent être correctement mesurés avant d'être ramassés. La mesure de la hauteur est la plus importante lors de l'emballage des marchandises car il existe des restrictions spécifiques.

- La marchandise pour les conteneurs ou les remorques a une hauteur maximale de 90 pouces.
- La marchandise pour les camions droits a une hauteur maximale de 84 pouces.



RÉCAPITULATION: LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

DO:

- ✓ Assurez-vous que votre marchandise est prête à être chargée avant l'heure de ramassage prévue.
- ✓ S'assurer que toutes les étiquettes, y compris les exigences de manipulation et connaissance BOL sont visibles pour être numérisées et triées.
- ✓ Palettisez votre marchandise avec une palette construite pour supporter le poids de votre envoi emballé.
- ✓ Enroulez votre palette rétractable dans une direction ascendante, en chevauchant chaque couche d'enveloppement et en tordant l'enveloppe une fois sur deux pour augmenter la force.



DON'T:

- ✗ Devinez le poids et les dimensions de votre marchandise.
- ✗ Placez les articles plus lourds en haut de la marchandise car vous augmentez le risque d'endommager les boîtes en dessous.
- ✗ Laissez la marchandise dépassée sur le bord de la palette.
- ✗ Évitez d'utiliser des soins supplémentaires comme l'emballage de protection et le rembourrage pour plus de stabilité.

